



# FICHE TECHNIQUE

# Sulph'O

PRÉMÉLANGE D'ACIDES FORTS  
TRAITEMENT DE L'EAU DE BOISSON

## COMPOSITION

Acide sulfurique / Acide orthophosphorique.

## PRÉCAUTIONS

Stopper toute incorporation de **Sulph'O** 24 heures avant vaccination.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## MODE D'EMPLOI

Pour l'**acidification de l'eau** distribuer **Sulph'O** à raison de 50 ml à 200 ml pour 1000 l d'eau en continu.

## CONSEIL D'UTILISATION

Suite à une analyse de l'eau de boisson des animaux (pH et TH) incorporer la dose d'acidifiant en fonction du pH désiré et de la dureté de l'eau.

## PRÉSENTATIONS

Bidon de 30 kg - 250 kg

## RÉGLEMENTATION

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. H290 Peut être corrosif pour les métaux. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer Rincer la peau à l'eau/ se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P 301 + P330 + 331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.