

# Parole d'éleveurs

## APRÈS 3 LOTS CONSÉCUTIFS SANS COCCIDIOSE UN ELEVEUR DE LA DRÔME PARTAGE SON EXPÉRIENCE



### JE RENCONTRAIS DE MANIÈRE RÉCURRENTÉ DES PROBLÈMES DE COCCIDIOSE SUR MES POULETTES DÈS L'ÂGE DE 4-5 SEMAINES

Mes lots étaient hétérogènes (76 à 80%) et je devais **utiliser des anticoccidiens** en urgence dans l'eau de boisson.

Au vide sanitaire, **les bâtiments étaient nettoyés à l'eau et désinfectés**. De la soude perlée était épanchée sur le sol.

Malgré la mise en place d'un **traitement préventif anticoccidien** mes lots rechutaient.



DESRIPTIF DE L'ELEVAGE

- > Elevage de poulettes (de 1 jours à 16 semaines)
- > 3 bâtiments soit 4400m<sup>2</sup> de surface (sol béton)
- > Bâtiments dynamiques (chaines plates et pipettes)
- > 2,2 bandes par an

Le **technicien GEOSANE** m'a donc proposé un **protocole personnalisé** incluant un détergent alcalin à 2% et le **DEKOKSANE** à 2% (20 litres pour 1000m<sup>2</sup>) appliqué sur la coque, le matériel et le sol.



### SUITE À LA MISE EN PLACE DE CE PROTOCOLE IL Y A PLUS D'UN AN :

- > **Je n'ai plus de symptomatologie liée à la coccidiose**
- > **J'obtiens de meilleurs résultats techniques** notamment une amélioration de l'homogénéité (passage de 76-80% à 82-86%)
- > **J'ai fait l'économie des traitements anticoccidiens**

Le nettoyage désinfection est essentiel et fait partie intégrante de notre **Solution Alterbiotique**



### BESOIN D'UN CONSEIL ?

Contactez notre équipe au **04 75 72 73 12**

Retrouvez tous nos services sur **www.geosane.fr**

385 allée du Lyonnais - 26300 BOURG DE PEAGE - [contact@geosane.fr](mailto:contact@geosane.fr)