



ASSAINISSANT DE L'EAU DE BOISSON DES ANIMAUX DÉCAPANT ET ENTRETIEN DES CANALISATIONS



OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

DÉSINFECTION de l'eau de boisson en élevage ou DÉCAPAGE des circuits d'eau. Diminue la charge bactérienne de l'eau.

TP5 (homologué pour désinfecter l'eau destinée aux animaux) EN 902 (norme qualité alimentaire)

COMPOSITION

Peroxyde d'hydrogène à 50%

MODE D'UTILISATION

En cous d'élevage :

Pour la désinfection de l'eau distribuer AQUAPIPE à raison de 100 à 300 ml pour 1000 I d'eau en continu ou 250 à 400 ml pour 1000 I d'eau en séquentiel.

En vide sanitaire :

Décapage et entretien des canalisations.

- Solution à 2 % (2 L pour 100 L)
- Temps de contact : 4 à 6 heures
- Faire suivre d'un long rinçage

PRÉCAUTIONS EN ELEVAGE

Les peroxydes sont des oxydants forts et réagissent violemment avec des acides organiques, les bases fortes, la matière organique, les métaux et en général, tous les produits facilement oxydables :

Ne jamais mélanger.

Lors de la vaccination ou de l'utilisation d'antibiotiques (hors données spécifiques), arrêter l'incorporation de AQUAPIPE 12h avant, reprendre 12 heures après.

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation. Utiliser des EPI adaptés.











