MEFISTO SHOCK



DÉSINFECTANT ET INSECTICIDE POUR LES ÉLEVAGES.

В	V	L	I
0,5 %	1 %	0,5 %	1 %



OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

- Action 2 en 1 pour une économie de temps
- Efficace à 1 % contre les bactéries virus et levures
- Efficace à 1% contre ténébrions, poux rouges et mouches
- Biodégradable à 81 % en 28 jours selon OCDE 302B

COMPOSITION

- Chlorure d'Alkyl C12-16 dimethyl benzyl Ammonium 32,75%
- Glutaraldéhyde 10 %
- Deltaméthrine 0,3 %

MODE D'UTILISATION

- Appliquer MEFISTO SHOCK:
 - En pulvérisation, liquide ou sous forme de mousse : **MEFISTO SHOCK** à diluer avec de l'eau à 1%.



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en volaille chair

Bâtiment au sol 1000 m²	Vol. d'eau	Vol. de MEFISTO SHOCK à 1%	
Terre Battue	450 litres	4,5 litres	
Béton	750 litres	7,5 litres	



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en porc en pulvérisation

Nombre de place	Surface dév.	Vol. d'eau	Vol. de MEFISTO SHOCK à 1%
Maternité : 10	240 m ²	72 litres	0,72 litres
Post-Sevrage: 100	150 m ²	45 litres	0,45 litres
Engraissement: 100	300 m ²	90 litres	0,9 litres

Important: Nettoyer / Déterger les surfaces avant toute application de MEFISTO SHOCK.





MODE D'UTILISATION

- Appliquer MEFISTO SHOCK:
 - <u>En thermonébulisation</u>: **MEFISTO SHOCK** à diluer avec de l'eau à 50% dans le réservoir du thermonébulisateur.

Prévoir une dose de 1 ml/m³ à utiliser directement après la dilution. Puis après application rincer.



Tableau de dosage pour la désinfection par thermonébulisation

Surf. au sol : 1000 m²	Volume (m³)	Qté pdt (L)	Eau (L)
Terre battue et béton	3500 m ³	3,5 litres	3,5 litres

RÉGLEMENTAIRE

Homologué pour la désinfection des logements des animaux, matériels de transport d'élevage (TP3) ainsi que pour lutter contre les insectes, acariens et autres arthropodes (TP18). N° d'inventaire 33478

PRÉCAUTIONS EN ÉLEVAGE

Attendre le séchage complet du bâtiment avant le retour des animaux (24 à 48 heures). Rincer le matériel à l'eau après utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation. Lors de l'utilisation du **MEFISTO SHOCK** il est indispensable de revêtir les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés:



Combinaison chimique



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou des l'apparition de signes d'usures)



Masque-complet ou demi masques avec les cartouches ABEK P



Lunettes de protection



