

Fiche technique

HISTOFIT

Aliment complémentaire pour Volaille



COMPOSITION EN MATIÈRES PREMIÈRES

Chlorure de sodium, dextrose.

TENEURS EN ADDITIFS AU KG

Emulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants: E484 Ricinoléate de Glycéryl polyéthylène glycol 50 gr

Substances aromatiques 2b Produits naturels botaniquement définis: 125000 mg Huiles essentielles chémotypées naturelles.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES (EN %)

Humidité	97,10 %
Matière grasse brute	0,60 %
Protéines totales	0 %
Cendres brutes	0,20 %
Cellulose brute	0,20 %
Lysine	0 %
Méthionine	0 %
Sodium	0 %

MODE D'EMPLOI

Incorporer dans l'eau sur 5 jours.

Volaille de chair : 1 ml / litre.

Autres espèces: 1 ml / 10 kg de poids vif / jour.

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES

Assurer une bonne transition alimentaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Surveiller l'abreuvement lorsqu'il s'agit de jeunes animaux. Bien agiter avant emploi. Utiliser un système de dosage adapté. Reboucher le bidon après chaque utilisation. Après mise en solution du produit, s'assurer que la solution est consommée par les animaux dans un délai maximal de 24 heures.

CONSERVATION

A conserver dans un endroit frais et sec. A l'abri de la lumière. Tenir hors de la portée des enfants.

PRÉSENTATIONS

Bidon de 1 et 5 litres.