






GAMME DIÉTÉTIQUE

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
CABINET VÉTÉRINAIRE RC
NE PAS DIFFUSER



PRODUIT	OBJECTIF	COMPOSITION	INDICATION	DOSE	PRÉSENTATION
AMINE-VIT	Stimulant consommation	8 acides aminés, Vit B12, C	Picage, nervosisme Croissance compensatrice Convalescence	1 à 2 ml / L pendant 3 - 5 jours	1 - 5 litres
BIO ACID 	Equilibre du microbiote Entérite frilosité Consommation de litière	Bactéries cellulolytiques Pré et Post biotiques Issus d'une fermentation d'orge bio	Développement des flores lactiques du microbiote Anti diarrhéique Bouchon de paille Santé intestinale	1 à 2 ml / L pendant 3 à 5 jours	1 - 5 litres
CALCI-VIT CROISSANCE 	Structure osseuse croissance	Vit A, D3, E, Hydrolysats de levure, Sélénite sodium	Accompagnement de la croissance osseuse et musculaire	1 ml/L pendant 5 jours	5 litres
CALCI-VIT PONTE 	Soutien de la ponte, fragilité de la coquille	Vit A, D3, E, Hydrolysats de levure, Sélénite sodium	Amélioration de la qualité de coquille et de la production d'œufs	1 ml/ L pendant 5 jours	5 litres
COCALCI 	Soutien de la ponte Fragilité de la coquille	Calcium, Phosphore	Amélioration de la qualité de la coquille et de la production d'œufs	1 à 2 L pour 1000 litres d'eau pendant 3 à 7 jours	5 litres
HYD FIT	Assimilation du calcium	Vit. D3 sous forme 25-Hydroxycholecalciférol Extrait de plantes : Bambou, Prêle.	Assimilation du calcium	0.45 à 1 ml / L pendant 1 à 3 jours	1 - 5 litres
DIGESTIFLORE 3+ 	Entérite	<i>Bacillus velezensis</i>	Entérite Dysbactériose Entérite nécrotique Histomonose	25 à 80 g / 1000 L pendant 5 à 7 jours	500 g



GAMME DIÉTÉTIQUE

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
CABINET VÉTÉRINAIRE RC
NE PAS DIFFUSER



PRODUIT	OBJECTIF	COMPOSITION	INDICATION	DOSE	PRÉSENTATION
EFFERY TABS	Réhydratation	Electrolytes + Energie	Coup de chaleur 1 galet 1000 L Démarrage 1 galet 500 L	1 cp / 500 à 1000 L pendant 2 à 5 jours	Galet de 120 gr
FORCIL	Lutte contre le stress oxydatif et thermique	Anti-oxydant naturel 2 Polyphenols : Résvératrol, Pro anthocyanidine Vit E - Vit C	Coup de chaleur Passage viral Encadrement des vaccinations Stress	1 ml/L pendant 3 à 5 jours	1 - 5 - 10 Litres
GEOCARNINE	Détoxification hépatique - Stimulation de la consommation	Sorbitol - Carnitine - Choline - Boldo - Artichaut	Stéatose hépatique Blocage alimentaire	1 à 2 ml / L pendant 3 à 5 jours	5 litres
GEOSELEN	Stimulant de l'immunité Développement musculaire	Vitamine E + Sélénium	Démarrage Encadrement des vaccinations Renforcement musculaire Stress	1 ml / L pendant 5 jours	1 - 5 litres
GEO VIT C	Stimulant de la consommation	Vitamine C	Coup de chaleur Vaccination Passage viral Stress	0,5 à 1 g/ L pendant 3 à 5 jours	1 - 5 kg
KELAVOL NF	Tenosynovite, Nécrose tête fémorale	Oligo-éléments chélates Zinc, Manganèse, Cuivre	Tendinite, Patte écartées, Boiteries	0,1 g à 0,2 g / L pendant 3 à 5 jours	1 kg
NOYAU PRO GAV	Amélioration de la digestion lors du gavage	Pré et post Biotique, Levures, Argiles	Stimulation des flores bénéfiques - Ralentissement du transit Pansement / Cicatrisant intestinal	1 g/repas/ canard pendant 5 à 6 jours	5 kg



GAMME DIÉTÉTIQUE

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
CABINET VÉTÉRINAIRE RC
NE PAS DIFFUSER



PRODUIT	OBJECTIF	COMPOSITION	INDICATION	DOSE	PRÉSENTATION
OLIGOPHOS	Ossification	Phosphore > calcium, magnésium	Favorise une bonne ossification au démarrage	1 ml/ L pendant 5 jours	5 - 20 litres
OSTEOCAL	Fragilité de la coquille Ossification	Calcium > Phosphore	Favorise la qualité de la coquille	1 ml/ L pendant 5 jours	5 - 10 litres
PIDO-CAL	Ossification Fragilité de la coquille	Pidolate de calcium + Vit D	En cas de nécrose de tête fémorale / os fragile (curatif) Qualité de la coquille	20 à 40 g/ T PV pendant 3 à 5 jours	1 - 5 kg
POULTRYFLORE	Ensemencement digestif. Réduction risque salmonelle	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus velezensis</i>	Réduit le risque de salmonelle. Après un lot positif. Ensemencement au démarrage	Pour 10 000 poulettes : Démarrage : 80 ml/j Transfert : 200 ml/j pendant 10 jours	1 litre
REPRO B L	Protection cutanée et qualité des phanères Qualité des poussins	Vit groupe B - Formule spécifique repro	Cicatrisant - Emplument Recharge vitaminique Qualité	1 litre pour 1000 litres pendant 4 jours	5 litres
REHYDRAX SOLUTION	Réhydratation	Électrolytes Energie	Démarrage Coup de chaleur	Démarrage 2 à 3 ml / L pendant 5 jours. Coup de chaleur 1 à 2 ml/L	5 litres



GAMME DIÉTÉTIQUE

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
CABINET VÉTÉRINAIRE RC
NE PAS DIFFUSER



PRODUIT	OBJECTIF	COMPOSITION	INDICATION	DOSE	PRÉSENTATION
SEBACHOL	Détoxification hépatique	Sorbitol, Méthionine, Choline, Bétaine	Risque de stéatose hépatique	1 ml / L pendant 3 à 5 jours	5 - 20 - 220 litres
SEBADERM	Protection cutanée et qualité des phanères	Méthionine - Zinc - Biotine	Lésions cutanées - Problème d'emplumement	1 ml / L pendant 5 jours	5 litres
STIMULYSE	Protection cutanée et qualité des phanères	Vit groupe B + Acide aminés (Lysine - Méthionine)	Recharge en vitamines du groupe B → Après coccidiose → Cicatrisant → Emplumement → Convalescence	1 ml / L pendant 5 jours	5 - 10 litres
VIBIOSOL	Vitamines + oligos-éléments	AD3E, Vit groupe B, Fer, Zinc, Cuivre, Sélénium	Après picage, griffures, Coccidiose, Entérite. Vitamine au démarrage	1 ml / L pendant 3 à 5 jours	1 - 5 litres
VITALIGO	Apport vitamines, Oligos, acides aminés	AD3E, Vit groupe B, C, Oligo, Méthionine, Lysine, Choline, Biotine	Soutien des performances, Blocage alimentaire, Stimule la consommation alimentaire Convalescence	0,2 à 0,3 g / L pendant 5 jours en eau de boisson ou poudrage sur l'aliment	1 - 4 kg