


SEPTOKILL +



La désinfection de précision

- Très large spectre

Bactéricide, virucide, fongicide, levuricide, mycobactéricide

- Une solution économique

- Polyvalent : TP2, TP3 et TP4



COMPOSITION :

- Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium (CAS 68424-85-1) : **160 g/litre**
- Chlorure didecyl diméthyl ammonium (CAS 7173-51-5) : **17 g/litre**
- Glutaraldéhyde (CAS 111-30-8) : **143 g/litre**

UTILISATIONS :

1^{ère} DÉSINFECTION >

BÂTIMENTS EN PULVÉRISATION :

- Diluer SEPTOKILL + à 0.6 %
- Désinfecter en pulvérisant la solution en basse pression à raison de 300 ml par m².
- Laisser agir 1 heure minimum.
- Renouveler à chaque cycle de désinfection.

TREMPAGE DU MATÉRIEL :

- Diluer à 0.6 % dans l'eau.
- Tremper le matériel à désinfecter dans la solution pendant 30 à 60 minutes selon l'effet recherché.

DÉSINFECTION DES SURFACES ALIMENTAIRES :

- Désinfecter en pulvérisant la solution en basse pression.
- Laisser agir 1 heure minimum.
- Le rinçage des surfaces à l'eau potable est obligatoire après application.

DÉSINFECTION TERMINALE >

THERMONÉBULISATION :

- Dose d'emploi : 1 ml de produit pur par m³ à 20°C
1,5 ml de produit pur par m³ à 10°C
- Traiter les locaux vides de toute présence humaine ou animale.
- Veiller à assurer le maximum d'étanchéité en fermant portes et volets de ventilation.
- Laisser agir 1 h à 20°C ou 4h à 10°C après application puis aérer.

DÉSINFECTION CAMION DE TRANSPORT :

- Diluer SEPTOKILL+ à 0.6 % dans l'eau et pulvériser la solution, laisser agir 5 min minimum.

CARACTÉRISTIQUES


ASPECT : Liquide vert totalement soluble


DENSITÉ à 20°C : > 1.047

STABILITÉ : Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière et à température ambiante

pH du produit pur : 2.8

pH à 1% dans l'eau (eau dure) : 5 à 6





NORMES ET SOUCHES TESTÉES : TP3

BACTERICIDIE :

EN 1656 à 10°C, 30mn : 0,1% (suspension)

EN 1656 à 10°C, 5 mn : 0,4 % (suspension)

EN 14349 à 10°C, 30mn : 0,1% (SNP*)

EN 14349 à 10°C, 5 mn : 0,6% (SNP*)

Pseudomonas aeruginosa, *Enterococcus hirae*,
Staphylococcus aureus, *Proteus hauseri*

EN 17272 à 20°C, 60 mn : 0,6 ml/m³ (voie aérienne)

EN 17272 à 10°C, 240 mn : 0,9 ml/m³ (voie aérienne)

Pseudomonas aeruginosa, *Enterococcus hirae*,
Staphylococcus aureus, *Proteus hauseri*, *E.coli*

VIRUCIDIE :

EN 14675 à 10°C, 30 mn : 0,6% (suspension)

EN 14675 à 10°C, 60 mn : 0,5% (suspension)

Enterovirus bovin (ECBO)

EN 17122 à 10°C, 60 mn : 0,3% (SNP*)

Parvovirus porcin

EN 17272 à 20°C, 60 mn : 0,5 ml/m³ (voie aérienne)

EN 17272 à 10°C, 240 mn : 0,9 ml/m³ (voie aérienne)

Parvovirus porcin

LEVURICIDIE :

EN 1657 à 10°C, 30mn : 0,2% (suspension)

Candida albicans

EN 16438 à 10°C, 60 mn : 0,3% (SNP*)

Candida albicans

FONGICIDE :

EN 17272 à 20°C, 60 mn : 1 ml/m³ (voie aérienne)

EN 17272 à 10°C, 240 mn : 1,5 ml/m³ (voie aérienne)

Aspergillus brasiliensis

MYCOBACTERICIDIE :

EN 14204 à 10°C, 60mn : 0,5% (suspension)

Mycobacterium avium

DVG à 10°C, 60mn : 0,5% (SNP*)

Mycobacterium avium

NORMES ET SOUCHES TESTÉES : TP2/TP4

BACTERICIDIE :

EN 1276 à 20°C, 5 mn : 0,1 ml/m³ (suspension)

EN 13697 à 20°C, 5 mn : 0,1 ml/m³ (SNP*)

EN 17272 à 20°C, 60 mn : 0,5 ml/m³ (voie aérienne)

Pseudomonas aeruginosa, *Enterococcus hirae*,
Staphylococcus aureus, *E.coli*

VIRUCIDIE :

EN 17272 à 20°C, 60 mn : 0,5 ml/m³ (voie aérienne)

Parvovirus porcin

EN 16777 à 20°C, 60 mn : 0,2% (SNP*)

Adenovirus type 5

Murine norovirus

EN 14476 à 20°C, 60 mn : 0,2% (suspension)

Adenovirus type 5

Murine norovirus

Polyovirus type 1

LEVURICIDIE/FONGICIDE :

EN 1650 à 20°C, 15 mn : 0,3% (suspension)

Candida albicans

EN 13697 à 20°C, 15 mn : 0,4% (SNP*)

Candida albicans

EN 17272 à 20°C, 60 mn : (voie aérienne)

Aspergillus brasiliensis : 1 ml/m³

Candida albicans : 0,5 ml/m³

* SNP: surface non poreuse

CONDITIONNEMENTS :


200 litres



20 litres



5 litres





DOSAGES :

	SEPTOKILL® +		Surface développée du bâtiment en M²	Quantité d'eau	Quantité de désinfectant à 0,6%
	400m²	Terre battue	1000	300 L	1,80 L
		Béton	1400	420 L	2,52 L
	1000m²	Terre battue	2500	750 L	4,50 L
		Béton	3000	1050 L	6,3 L
	Pondeuse «cage» (10 000 poules)		5000	1500 L	9,00 L
	Pondeuse «caillebotis» 1000m²		4500	1350 L	8,10 L
	Bâtiment volière 1000m²		5000	1500 L	9,00 L
	Lapin 400m²		1800	540 L	3,24 L
	Canard barbarie 400m²		1600	480 L	2,90 L
	Canard de gavage		1800	540 L	3,24 L
	Bovin 100m²		250	75 L	0,45 L
	Maternité		25 M² / place	10 places = 75 L	0,45 L
	Post-sevrage		1,5 M² / place	100 places = 45 L	0,30 L
	Engraissement		3 M² / place	100 places = 90 L	0,54 L




La manipulation et l'application du produit doit se faire en sécurité et avec le port d'équipements de protection individuel adapté et en bon état de fonctionnement

Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux. • H302+H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. • H314 Provoque des graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. • H317 Peut provoquer une allergie cutanée. • H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

Conseils d'intervention : P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. • P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. • P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. • P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... • P390 Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. | Conseils d'élimination : P501 Éliminer le contenu/le récipient, selon les réglementations en vigueur.

Conseils de prévention: P234 Conserver uniquement dans son emballage d'origine. P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/... P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire



385 Allée du Lyonnais
26300 BOURG DE PÉAGE
04 75 72 73 12
www.geosane.fr
accueil@geosane.fr